



Ceník jádrového vrtání

Kontaktní údaje:

Luboš Melichar – TOPO

Antuková 152, Kunice

251 63 Strančice

IČ: 13747622

DIČ: CZ6607130321

www.instalaterpraha-topo.cz

+420 774 898 028

info@kotelnaklic.cz

Platí od 1.1.2020

Základní ceník služeb

Cena práce se odvíjí od velikosti jednotlivých děr a dále pak od materiálů zdiva. U železobetonu, který je významně tvrdší než cihla, dochází k vyššímu opotřebení techniky a zároveň k vyšší náročnosti na práci. Cena je proto vyšší.

Průměr otvoru	Materiál	Cena
8 – 22 mm	železobeton	1 670 Kč
	beton / kámen	1 570 Kč
	cihla	1 475 Kč
22 – 32 mm	železobeton	1 860 Kč
	beton / kámen	1 760 Kč
	cihla	1 665 Kč
35 – 67 mm	železobeton	2 050 Kč
	beton	1 950 Kč
	cihla	1 850 Kč
72 – 92 mm	železobeton	2 140 Kč
	beton / kámen	2 040 Kč
	cihla	1 825 Kč
102 – 132 mm	železobeton	2 350 Kč
	beton / kámen	2 250 Kč
	cihla	2 175 Kč
142 – 162 mm	železobeton	3 240 Kč
	beton / kámen	3 140 Kč
	cihla	3 006 Kč
200 – 250 mm	železobeton	3 850 Kč
	beton / kámen	3 750 Kč
	cihla	3 650 Kč
300 mm	železobeton	4 840 Kč
	beton / kámen	4 640 Kč
	cihla	4 460 Kč
350 mm	železobeton	5 250 Kč
	beton / kámen	4 820 Kč
	cihla	4 650 Kč
400 mm	železobeton	6 460 Kč
	beton / kámen	6 160 Kč
	cihla	5 890 Kč

**Ceny jsou účtovány bez DPH*

Příplatek za prostupy

Součástí ceníku jsou mimo jiné příplatky za prostupy a nadstandardní úkony. Je nutné upozornit, že náročnost vrtání se odvíjí od jeho pozice. Například vrtání vodorovných děr vyžaduje náročnější přípravu a manipulaci, než v případě vrtání do země.

Typ úkonu	Příplatek za prostupy
Práce ve výšce nad 1,5m	10%
Vodorovné vrtání na stěně	10%
Šikmé vrtání	15%
Vrtání do stropu	25%
Chemické kotvení	350 - 450 Kč
Likvidace odpadu	cena dohodou
Příprava stroje na místě	350 Kč
Vícepráce a prostoje způsobené objednatelem	350 Kč/hod za pracovníka
Svátky a víkendy	20%

**Ceny jsou účtovány bez DPH*

Poznámka:

V případě většího množství práce bude možné po dohodě uplatnit slevu z celkové hodnoty zakázky.